



Way of Life!

## DF350 Lean Burn





**SUZUKI's stärkster Außenbordmotor, der DF350A, ist eine Revolution in der Innovation**

Suzuki Marine, ist stolz darauf, sein stärkstes Modell, den DF350A, anbieten zu können. Mit einer Leistung von 350 PS ist dieser V6 4-Takt-Außenbordmotor der größte und leistungsstärkste Außenbordmotor, den Suzuki bisher gebaut hat.


Leistungsmerkmale:

- 350 PS und ein Verdichtungsverhältnis von 12.0:1
- Suzuki Doppel-Lüftungsschlitz-System, Direkter Lufteinlass
- Suzuki Doppelpropeller-Anlage Doppel-Einspritzung





**Direktluftzulasssystem und Dual-Lüftungsgitter**




**Kompressionsverhältnis 12,0:1-** höchste Kompression, die es je in einem seriellen Außenbordmotor gab.



### **Dual-Injektionsdüsen**


Die Kraftstoffeinspritzung hat folgenden Effekt: Zwei kleinere Einspritzdüsen sorgen für eine präzise Einspritzung von Brennstoff in die Mitte der Brennkammer. Der Kraftstoff wird fein zerstäubt und kühlt den Zylinder um die Klopfneigung zu minimieren.

Um den gewünschten Effekt zu erzielen, muss der gesamte Kraftstoff gleichzeitig, zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem exakten Winkel in den Zylinder eingespritzt werden. Das Dual-Einspritzdüsen-System sorgte für die gewünschte Präzision und die erhöhte Feinverteilung des Kraftstoffs, was wiederum die Ausgangsleistung um 3% zusätzliche klopfreie Leistung liefert.



### **Dualer Wassereinlass**

Dadurch wird auch bei hoher Geschwindigkeit für ausreichend Kühlwassereinlaß gesorgt.



## Dual Prop – Gegenläufige Propeller

### Technische Daten

<b>Motortyp</b>	4-Takt
<b>Hubraum</b>	4.390 ccm
<b>Zylinderanzahl</b>	V6 ( 55°-Zylinderwinkel )
<b>Anordnung</b>	24 Ventile DOHC
<b>Bohrung/Hub ( mm )</b>	98 x 89
<b>Propellerwellenleistung KW/PS</b>	257,4 / 350
<b>Empf. Drehzahlbereich</b>	5.300 bis 6300 U/min
<b>Kraftstoffsystem</b>	Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System
<b>Zündung</b>	Volltransistor Zündanlage
<b>Startsystem</b>	Elektrostart
<b>Wechselstromgenerator</b>	12V 54A
<b>Schaftlänge</b>	X:635 / XX:762
<b>Gewicht ( kg )</b>	X:330,0 /XX:339
<b>Steuerung</b>	Elekt. Fernbedienung
<b>Trimm- und Kippanlage</b>	Elektr.-Hydraul. Trim & Tilt
<b>Schaltung</b>	V-N-R ( Drive by wire )
<b>Lieferumfang:</b>	Propeller nicht enthalten Digitales Instrument für Motorüberwachung

Für eventuelle Fehler oder Abweichungen der Bilder vom Original wird keine Haftung übernommen

**Individuelles Angebot senden wir auf Anfrage**